51-404.036D - Schlüsselschalter 2 Stellungen

51-404.036D - Schlüsselschalter 2 Stellungen



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 16 mm
Bauform	erhaben

Front

Frontabmessung	18 mm x 24 mm
Frontform	rechteckig

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,017 kg

Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel	90° rechts

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP65

Anschlussart

Anschluss	Universal 2.0 x 0.5 mm

Vorsatz

Schaltfunktion	Ruhe(a) - Rast

Schaltelement

Schaltstufen	2
Schaltsystem	Low-Levelelement
Schaltspannung	42 V AC/DC
Schaltstrom	0.1 A
Kontakte	2 S
Kontaktmaterial	Goldplattiertes Silber

Funktion

Schlüsselschalter

51-404.036D - Schlüsselschalter 2 Stellungen

Abmessungen



H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm

Einbauöffnungen



Schaltschema

Bauteillayout



Hinweise

Standardschloss: DOM 311
Zu jedem Schlüsselschalter werden zwei Schlüssel mitgeliefert
Optionale Schlossnummern auf Anfrage

Legende

Kontakte: S = Schliesser
Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast

EAO – Your Expert Partner for
Human Machine Interfaces

51-404.036D - Schlüsselschalter 2 Stellungen

Schaltstellungen