


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 14-520.0360 - Wahlschalter-Vorsatz 2 Stellungen

### 14-520.0360 - Wahlschalter-Vorsatz 2 Stellungen



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

#### Montage

Einbauöffnung Ø 22,3 mm  
Bauform erhaben

#### Front

Frontabmessung Ø 29 mm  
Frontform rund  
Frontrahmen Farbe natur eloxiert  
Frontrahmen Material Aluminium

#### Allgemeine Attribute

Gewicht 0,025 kg

#### Bedien-/Anzeigeteil

Drehgriff Ausleuchtung nicht ausleuchtbar  
Drehgriff Farbe schwarz  
Drehgriff Material Kunststoff  
Drehgriff Form kurz  
Schaltwinkel 90° rechts

#### IP-Schutzart

Frontschutzart IP67

#### Anschlussart

Anschluss Universal 2.0 x 0.5 mm

#### Vorsatz

Schaltfunktion Ruhe - Rast

#### Schaltelement

Schaltstufen 2  
Schaltsystem Low-Levellement  
Schaltstrom 0.1 A  
Schaltspannung 42 V AC/DC  
Kontakte 2 S  
Kontaktmaterial goldplattiertes Silber


#### Funktion

Wahlschalter

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


14-520.0360 - Wahlschalter-Vorsatz 2 Stellungen

## Abmessungen



H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm


## Einbauöffnungen



## Schaltschema



## Bauteillayout



## Hinweise

Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbunterschieden kommen

## Legende

Kontakte: S = Schliesser

Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

14-520.0360 - Wahlschalter-Vorsatz 2 Stellungen

## Schaltstellungen

