


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

52-472.036 - Wahlschalter 2 Stellungen

52-472.036 - Wahlschalter 2 Stellungen



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 16 mm
Bauform	erhaben

Front

Frontabmessung	Ø 18 mm
Frontform	rund

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,007 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel	90° rechts
Drehgriff Ausleuchtung	optional ausleuchtbar
Drehgriff Form	kurz
Drehgriff Material	Kunststoff

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP65
----------------	------

Anschlussart

Anschluss	Universal 2.0 x 0.5 mm
-----------	------------------------

Vorsatz

Schaltfunktion	Ruhe - Rast
----------------	-------------


Schaltelement

Schaltstufen	2
Schaltsystem	Low-Level element
Kontakte	2 Ö
Schaltspannung	42 V AC/DC
Schaltstrom	0.1 A
Kontaktmaterial	goldplattiertes Silber

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


52-472.036 - Wahlschalter 2 Stellungen

Abmessungen




H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm


Einbauöffnungen



Schaltschema



Bauteillayout



Hinweise

ausleuchtbar

Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser
Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast

EAO – Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

52-472.036 - Wahlschalter 2 Stellungen

Schaltstellungen

