EAO – Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

10-2H25.2049 - Single-LED

10-2H25.2049 - Single-LED



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Allgemeine Attribute

 Gewicht
 0,002 kg

 Betriebsstrom
 1,5 mA ±15 %

 Betriebsspannung
 230 V AC +10 %

Ausleuchtung

Sockel BA9s LED-Farbe weiss

Optik

Lichtstärke 225 mcd


Dom. Wellenlänge x0.31/y0.32 nm x = 0.31/y = 0.31/y0.32

0,32

EAO – Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

10-2H25.2049 - Single-LED

Abmessungen



Hinweise

Die max. Gesamtlänge der Lampe darf 25 mm nicht übersteigen Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen Die aufgeführten 6 VDC, 24 VDC Bi-colour, 130 VAC, 130 DC und 230 VAC Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode gefertigt Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen